

# דיווח חריגים

דוח איכות סביבה 2024

מי גבעתיים – מפעלי מים וביוב



אקודן	שם מפעל	מגזר תעשייתי	כמות מים/שפכים שנתית (מ"ק)
36113	בית אבות גלבוע	בתי מלון	
36103	בית אבות משען	בתי מלון	
36108	בית אבות שלוה	בתי מלון	
36098	ג'פניקה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים	
7714	מוסך אחים לוי	מוסכים	
32685	קפה קפה וסורה ענו פרידה, האחים שלם בע"מ, א.ב מצדה אחזקו	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים	
30214	קניון גבעתיים	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים	
7719	תחנת דלק פז גבעתיים	תחנות תדלוק	























































ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל \ ערך)				ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל \ ערך)			
זרחן	חנקן קילדל	TSS	COD	זרחן	חנקן קילדל	TSS	COD
		105.00	1312.33	15.00	50.00	400.00	800.00
		559.25	1301.75	15.00	50.00	400.00	800.00
		141.50	590.50	15.00	50.00	400.00	800.00
		479.00	2761.25	15.00	50.00	400.00	800.00
		325.00		15.00	50.00	400.00	800.00
		1295.00	4407.50	15.00	50.00	400.00	800.00
		1759.00	3665.00	15.00	50.00	400.00	800.00
			609.00	15.00	50.00	400.00	800.00





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































